

REGELUNG EINES BEHINDERTENGERECHTEN UND BARRIEREFREIER ZUGANGES ZUM AMBULATORIUM

**Grundsätzlich ist nur die ÖNORM B 1600 (in Teilbereichen) umzusetzen.
Die ÖNORM B 1601 nur in einzelnen Punkten.**

*Die kursiven Anmerkungen dienen dem besseren Verständnis bzw. der Erläuterung der
Umsetzungsnotwendigkeiten.*

Gliederung (gemäß ÖNORM B 1600)

Text	Einhaltung ÖNORM B 1600 unverzichtbar	Einhaltung ÖNORM B 1600 unverzichtbar im Einzelfall	Einhaltung ÖNORM B 1600 nicht relevant
2 Außenanlagen <i>Anmerkung: Notwendigkeit ist ein stufenloser Zugang zum Ambulatorium vom Parkplatz (Behinderten-, „Rettungsparkplatz“) bzw. vom Gehsteig.</i>			
2.1 Gehsteige, Gehwege und Radwege		Bestimmungen für Gehsteige und Gehwege sind relevant, sofern von dort Zugang zum Objekt, in dem das Ambulatorium untergebracht ist, erfolgt.	Radwege
2.2 Fußgängerübergänge			X
2.3 Rampen	X		
2.4 Stellplätze für PKW von behinderten Personen <i>Anmerkung: Anzahl je nach Bedarf in unmittelbarer Nähe zum behindertengerechten Zugang – möglichst dem Haupteingang</i>	X		
2.5 Fernsprechstellen, Notrufeinrichtungen			X wenn notwendige Telefonate durch das Sekretariat des Ambulatoriums erledigt werden
3 Gebäude			
3.1 Eingänge, Türen	X		
3.2 Horizontale Verbindungswege	X		
3.3 Vertikale Verbindungswege	X		
3.4 Sanitärräume <i>Anmerkung: gemeint sind WC-Räume</i>	X gemäß ÖNORM 1601 Ziffer 3.4		
3.5 Spezielle bauliche Ausführungen			
3.5.1 Anordnung von Rollstuhlplätzen <i>Anmerkung: Rollstuhlstellplätze im Warteraum</i>	Mindestens zwei Plätze		

3.5.2	Anordnung von behindertengerechten Unterkünfteinheiten in Beherbergungsbetrieben und Heimen			X
3.5.3	Schalter, Durchgänge <i>Anmerkung: Rezeption</i>	X Induktionsschleife zusätzlich		
3.5.4	Anordnung von behindertengerechten Umkleidekabinen		X wenn das Ambulatorium über Umkleidekabinen verfügt mindestens eine behindertengerecht	
	-, von Duschen und Bädern		nach Bedarf gemäß ÖNORM 1601 Ziffer 3.4	
3.5.5	Allgemein zugängliche Nutzräume		nach Bedarf	
3.5.6	Freibereich			X
3.5.7	Technische Ausstattung, Materialien <i>Anmerkung: z. B. Gegensprechanlage, Bodenbelag, Lichtschalter</i>	X		
3.5.8	Orientierung	X		
4	Kennzeichnung	X		